

hemos de creer lo que dice Warren en Seitz, *Lepidópteros paleárticos*, p. 332. Copiamos sus palabras. La oruga es verde, muy gruesa, con la cabeza de un verde azulado y enteramente cubierta de tuberculitos oscuros que llevan largas sedas. Vive en primavera hasta Junio, en diferentes árboles, pero con preferencia en los endrinos y en árboles frutales. La crisálida descansa durante tres meses y se desarrolla solamente en otoño. Las mariposas vuelan de noche; son frecuentes en casi toda Europa, pero aparecen de manera irregular, según los años y las regiones. Dícese que en algunas regiones han aparecido en bastante número, haciendo daños. Pero bien pudiera ser que se hubiesen exagerado sus perjuicios.

Insectos neurópteros y afines recogidos por el Sr. Dusmet.—Durante el verano pasado, el Sr. Dusmet capturó las siguientes especies, interesantes para nuestra fauna.

NEURÓPTEROS. *Chrysopa venosa* Ramb. Fortuna (Murcia), Mayo.

MECÓPTEROS. *Panorpa germanica* L. Covadonga, Julio. *Panorpa communis* L. Covadonga, Julio. Especie nueva para Asturias. De España sólo se conocía de Aragón y Cataluña. Ambas especies no se han encontrado sino en el norte de España, en nuestra península, siendo frecuentes en el centro de Europa.

EFEMERÓPTEROS. *Rhithogena germanica* Eat. Sierra de Guadarrama, 26 de Mayo. Especie nueva para nuestra península.

Insectos de Valencia, recogidos por D. José M. Carbajosa.—Aunque las más de las especies que van a citarse son frecuentes en otras regiones, son dignas de mención, por tratarse de una región en que estos grupos de insectos han sido poco buscados todavía por

los entomólogos. Todos proceden de Valencia, si no se indica lo contrario.

PARANEURÓPTEROS. Libelúlidos. *Libellula depressa* L. *Orthetrum nitidinerve* Sel. *O. cancellatum* L. *O. brunneum* Fonsc. Agriónidos. *Agrion hæmorrhoidale* Lind. *Sympecma fusca* Lind. *Pyrrhosoma nymphula* Sulz.

NEURÓPTEROS. Mirmeleónidos. *Macronemurus appendiculatus* Latr.

DERMÁPTEROS. Labidúridos. *Labidura riparia* Pall. *L. lividipes* Duf. *Labia minor* L. *Euborellia mæsta* Gen. Torrenté. Forficúlidos. *Forficula auricularia* L.

ORTÓPTEROS. Acrídidos. *Acrida turrata* L. Albufera. *Dociostaurus Genei* Ocsk. *Æolopus strepens* Latr. Alcira. *Ædaleus nigrofasciatus* De Geer. *Sphingonotus cærulans* L. *Acrotylus insubricus* Scop. Alcira, *A. patruelis* Sturm. *Calliptamus italicus* L. Barraix, etc. *Ædipoda cærulescens* L. Alcira, etc. *Synacridium ægyptium* L. *Ramburiella hispanica* Ramb. Barraix. *Eupreprocnemis plorans* Cahrp. Albufera. *Tropidopola cylindrica* Marsch. Albufera. *Pyrgomorpha conica* Oliv. Albufera. *Paratettix meridionalis* Ramb. Grílidos. *Acheta bimaculata* De Geer. *Tridactylus variegatus* Latr. Manises. *Æcanthus pellucens* Scop. Barraix. Tetigónidos. *Phaneroptera quadripunctata* Brunn. *Platypleis intermedia* Serv.

ERRATA. En la p. 125 (25), a continuación de la línea 20, se omitió la línea siguiente:

61. **Nodita maculata** sp. nov. (fig. 12).

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):
858

Reference Citation:

Navás, L. 1928 [1929.??.??]. Insectos de Valencia, recogidos por D. José M. Carbajosa. Boletín de la Sociedad Entomologica de España 11:164-165.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2006.